

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»

В.Г. Зайцев

«10» сентября 2022 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Дубна Московской области

13.09.2022 г.

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: Российская Федерация, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова И.В., д. 7а.

Наименование предоставляемых услуг: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 707 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- год постройки здания - 1955, последнего капитального ремонта - 2015,
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

- сведения об организации, расположенной на объекте: стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» предназначено для постоянного проживания граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном уходе, имеющих место жительства в Московской области. В настоящее время в здании размещена 31 койка для проживания получателей социальных услуг. Учреждение выполняет Государственное задание на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Форма предоставления государственной услуги частично платная.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2640 кв.м.
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению. (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Талдомский», ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский».

Адрес места нахождения стационарного отделения «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»: Российская Федерация, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова И.В., д. 7а.

Юридический адрес организации: Российская федерация, 141980, Московская область, г. Талдом, рп Вербилки, ул. Пушкина, д. 18.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство социального развития Московской области; Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): до остановки «Вокзал «Дубна», до остановки «МСЧ-9».

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Вокзал «Дубна» перейти на противоположную сторону по пешеходному переходу нерегулируемого перекрестка, пройти прямо 50 метров, повернуть налево и пройти 50 метров прямо; от остановки «МСЧ-9» перейти на противоположную сторону по пешеходному переходу нерегулируемого перекрестка, пройти прямо 50 метров, повернуть направо и пройти 50 метров прямо.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

Время движения (пешком) 3 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

нерегулируемые 1.

регулируемые 0.

со звуковой сигнализацией, таймером 0.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДП-В

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: социальное обслуживание.

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 60 / 31 / 31 / 31.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): услуги предоставляются на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): граждане пожилого возраста; инвалиды старше 18 лет, передвигающиеся на коляске; инвалиды старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды старше 18 лет с нарушениями зрения.

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): заместитель директора Князева Наталья Александровна, тел.: 8 (49621) 2-19-39.

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	Понедельник	00.00-24.00
2	Вторник	00.00-24.00
3	Среда	00.00-24.00
4	Четверг	00.00-24.00
5	Пятница	00.00-24.00
6	Суббота	00.00-24.00
7	Воскресенье	00.00-24.00

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>да/нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>да/нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника</i>
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	100/100 %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	100/100 %
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть/нет</i>	<i>требуется/не требуется/требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>есть/нет</i>	<i>требуется/не требуется/требуется замена (доукомплектация)</i>

	адаптированные лифты	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	поручни	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	пандусы	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	подъемные платформы (аппарели)	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	раздвижные двери	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	доступные входные группы	<u>да/</u> <u>нет</u>	<u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> <u>не требуется</u> <u>реконструкция</u>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> <u>не требуется</u> <u>реконструкция</u>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<u>да/</u> <u>нет</u>	<u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> <u>не требуется</u> <u>реконструкция</u>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется/</u> <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>да/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется /</u> <u>требуется замена</u>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется /</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется /</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено / не проведено</i>	<i>требуется / не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
5	иные (указать)		

### IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Дооборудование выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов.	2022 год
2	Закупка комплекта дорожных знаков для обозначения стоянки для инвалидов.	2022 год
3	Закупка надписей, знаков и иной текстовой и графической информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: рельефно-точечные наклейки на ручки дверей шрифтом Брайля (входная группа), тактильная плитка/тактильный наземный указатель (перед входной группой), потивоскользкий самоклеющийся	2022 год

контрастный угол на ступени (входная группа), световой маяк (входная группа), тактильные плитки перед пандусом за 0,6 м, накладная тактильная плитка (лестница), тактильная предупреждающая наклейка на поручни (лестница); рельефно точечные наклейки на поручни (лестница), тактильные номера для маркировки этажей (лестница и напротив лифта), накладная тактильная плитка (перед лифтом), световой маяк на двери лифта, тактильный номер этажа в лифтовом проеме с дублированием информации шрифтом Брайля, тактильный указатель уровня этажа на двери лифта, рельефно точечные наклейки на ручки дверей (внутри помещений), тактильная пластиковая пиктограмма с дублированием информации шрифтом Брайля включая: столовая, лифт, информационный стенд, доступность лифта (внутри помещений), тактильная мнемосхема санузла (внутри помещений).	
---	--

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В (после выполнения работ повысится качество доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг).





Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
дата, наименование сайта, портала <https://zhit-vmeste.ru/>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К, О, Г, У)\*

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Зайцев Валерий Геннадьевич, директор ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»	
2	Рудакова Светлана Алексеевна, заместитель директор ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»	
3	Лоткова Ирина Ивановна, заместитель директора ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»	
4	Зворыкин Дмитрий Львович, ведущий инженер ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский»	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Балакирев Андрей Александрович, председатель Дубненского местного отделения МОРО ОООИ «ВОГ»	