

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**ПРЕДПИСАНИЕ №457-р**

**об устранении нарушений и  
соблюдении обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций природного  
и техногенного характера**

18 октября 2019 г. 14 ч.30 мин

141900, Московская обл., г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13а, каб.1

**Сведения о лице которому выдано предписание:**

**Ф.И.О, должностного лица, наименование юридического лица:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "БЕРЕЗКА"

**Адрес:** 141930, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТАЛДОМ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВЕРБИЛКИ, УЛИЦА ПУШКИНА, 18.

**ИНН/БИК** 5078008290 / 507801001

**Банковские реквизиты:**

**ОГРН:** 1025007830077

**Дата регистрации:** 10.07.1995

**Данные о законном представителе/защитнике:** Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании доверенности

В результате проведенной проверки выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составлен Акт проверки №1/457-р от 18.10.2019, в соответствии с которым выявлены следующие нарушения:

- 1) Отсутствует локальная система оповещения о ЧС – нарушены требования: подпункты «г», «з» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункты 4, 11, 19 - 24, 26 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 от 25.07.2006 (далее - Положение о системах оповещения); пункт 47 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
- 2) Руководитель организации не прошел подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации - нарушены требования: пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; подпункт "д" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, пункт 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 21, 22 приказа МЧС России № 19;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "БЕРЕЗКА" в срок до 17.04.2020 необходимо устранить выявленные нарушения и о выполнении настоящего Предписания уведомить Госадмтехнадзор Московской области по адресу: 141900, Московская обл., г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13а, каб.1 территориальный отдел №1 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего предписания в установленный срок, в отношении Вас может быть назначено административное наказание, предусмотренное статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Наименование должности, ФИО лица, принявшего предписание к исполнению)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

Предписание вручено


*Летова М.М. Зам. инспектора по БЗСН. Ц.АХЦ*

(ФИО должностного лица, физического лица, ФИО и должность представителя юридического лица)

подпись

*Александр Викторович 2019г.*

Заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области – старший государственный административно-технический инспектор, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Гаврилов Дмитрий Вячеславович



« 18 » *сентября* 2019г.

подпись

Предписание исполнено, выявленные нарушения устранены (извещение об устранении нарушений № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ )

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Предписание не исполнено, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П. Вербилки  
ул. Пушкина, д. 18  
(место составления акта)

"18" октября 2019  
(дата составления акта)

14 ч.00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1/457-р

По адресу/адресам: 141930, Московская область, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул.  
Победы, д. 18,  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного управления государственного административно-  
технического надзора Московской области от 07.10.2019 г. № 457-р  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И  
ИНВАЛИДОВ "БЕРЕЗКА"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.10.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

18.10.2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/4 часа 00 мин.

Акт составлен: Главным управлением государственного административно-технического  
надзора Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании доверенности

(фамилии, инициалы, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется (проверка плановая).

Лицо(а), проводившее проверку:

1) Заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления  
Госадмтехнадзора Московской области - старший государственный административно  
технический инспектор Московской области Гаврилов Д.В.

При проведении проверки присутствовали:

Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании доверенности

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "ВЕРЁЗКА" по адресу/адресам: 141930, Московская область, Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. Победы, д. 18, 14.10.2019–18.10.2019 установлено:

- 1) План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 09.02.2019 – подпункт «а» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ); пункт 23 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 (далее – Положение о единой государственной системе); пункты 45, 46 Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденных приказом МЧС России от 28.02.2003 № 10;
- 2) Паспорт безопасности объекта от 28.10.2016 (действителен до 2021 года) – пункт 2 Типового паспорта безопасности опасного объекта, утвержденного приказом МЧС России от 04.11.2004 № 506 (далее – Типовой паспорт безопасности опасного объекта);
- 3) Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» – пункты 6, 7 Положения о единой государственной системе; пункт 48 Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения;
- 4) Положение о КЧС и ОПБ – пункты 8, 9 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- 5) Положение о КЧС и ОПБ – пункты 8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- 6) Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденное приказом №236-ОД – пункты 8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- 7) Приказ от 29.12.2019 №234-ОД «О создании нештатных аварийно-спасательных команды на 2019 год» – пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; статьи 7 – 10, 13 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ); пункты 13, 14 Положения о единой государственной системе; пункты 2, 4, 6, 10, 14 – 16, 19 – 21 Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999;
- 8) Приказ от 29.12.2018 №184-ОД «О подготовке и обучении по ГО И ЧС в 2019 г.» – пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; подпункты «а», «в» пункта 2, подпункты «а», «в» пункта 4, пункты 7 – 12 Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 45, 54 Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения; пункты 2, 3, 5 – 8, 10, 12 – 19, 21 – 23, 26 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 24.04.2013 № 284 (далее – Инструкция по подготовке и проведению учений и тренировок).
- 9) Удостоверение №518 от 22.03.2017 – подпункты «д», «е» пункта 2, подпункт «д» пункта 4, подпункты «а», «б», «в» пункта 6, пункты 7 – 11 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 (далее – Положение о подготовке населения в области ЧС); пункты 4, 5, 9 Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, пункты 4, 5, 9 Перечня

уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, утвержденного приказом МЧС России от 19.01.2004 № 19 (далее - приказ МЧС России № 19);

- 10) Приказ №190-од от 29.12.2018, 242-од от 29.12.2019 - 10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- 11) Приказ №190-од от 29.12.2018 - 10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- 12) Приказ №245-од от 29.12.2019 «О создании ДДС» - пункт 11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; пункт 48 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
- 13) Приказ от 29.12.2019 №234-ОД «О создании нештатных аварийно-спасательной команды на 2019 год» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; статьи 7 - 10, 13 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее - Федеральный закон № 151-ФЗ); пункты 13, 14 Положения о единой государственной системе; пункты 2, 4, 6, 10, 14 - 16, 19 - 21 Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999;
- 14) Приказ №184-ОД от 29.12.2019 «О подготовке и обучении по ГО и ЧС» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; статья 12 Федерального закона № 151-ФЗ; пункт 19 Положения о единой государственной системе; пункт 4 Положения о проведении аттестации АСФ;
- 15) Приказ №240-ОД от 29.12.2018 «О создании материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС в ГБУСО МО ТДИ «Березка» - пункт «ж» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункт 20 Положения о единой государственной системе; пункты 2 - 7 Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 (далее - Порядок создания и использования резервов), пункт 45, 53 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», подпункт 2, 6, 7, 9, 11, 12, 17 - 19 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543, пункты 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7 - 2.8, 2.11 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом МЧС России от 27.05.2003 № 285;
- 16) Приказ от 12.08.2019 №105-ОД «О подготовке и проведении общеобластной тренировки» - пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункт 8 Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 6 - 9 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок; пункт 54 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
- 17) Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2019 - пункт «з» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункты 1 - 4 Порядка сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334; пункт 45 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;
- 18) Приказ №242-од от 29.12.2018 - ст. 14 Федерального закона № 68-ФЗ.

**Отсутствует (не организовано):**


- 1) Отсутствует локальная система оповещения о ЧС - нарушены требования: подпункты


«г», «з» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; пункты 4, 11, 19 - 24, 26 Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом МЧС России № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 от 25.07.2006 (далее - Положение о системах оповещения); пункт 47 ПРИКАЗ от 28 февраля 2003 года N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

- 2) Руководитель организации не прошел подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации - нарушены требования: пункт «в» статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ; подпункт "д" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, пункт 5, подпункт "в" пункта 6 Положения о подготовке населения в области ЧС; пункты 21, 22 приказа МЧС России № 19;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нарушений не выявлено.**

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области от 07.10.2019 г. № 457-р,
2. Проверочный лист,
3. Выписка из ЕГРЮЛ,
4. Устав,
5. Доверенность,
6. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 09.02.2019,
7. Паспорт безопасности объекта от 28.10.2016,
8. Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»,
9. Положение о КЧС и ОПБ,
10. Приказ №239-ОД от 29.12.2018 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»,
11. Приказ от 29.12.2019 №234-ОД «О создании штатных аварийно-спасательной команды на 2019 год»,
12. Приказ от 29.12.2018 №184-ОД «О подготовке и обучении по ГО и ЧС в 2019 г.»,
13. Приказ №190-од от 29.12.2018,
14. Приказ №245-од от 29.12.2019 «О создании ДДС»,
15. Приказ №240-ОД от 29.12.2018 «О создании материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС в ГБУСО МО ТДИ «Березка»,
16. Приказ от 12.08.2019 №105-ОД «О подготовке и проведении обще областной тренировки»,
17. Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2019,
18. Удостоверение №518 от 22.03.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:


1) Заместитель начальника территориального отдела № 1 территориального управления  
Госадмтехнадзора Московской области - старший государственный административно  
технический инспектор Московской области Гаврилов Д.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а):

Лоткова Ирина Ивановна, действующая на основании доверенности

"18" сентября 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)