

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Статус Завершено
мероприятия:
Контролируемое ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
"ТАЛДОМСКИЙ"
Контрольный(над Управление Роспотребнадзора по Московской
зорный) орган: области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 26.09.2024
Сертификат: 17 79 73 97 78 18 15 07 60 40 84 18 87 48 04 32
11 28 57 2
Выдан: Казначейство России
Владелец: Ярыгин Игорь Васильевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 004 – Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 09.10.2024 **Дата окончания:** 09.10.2024

Место проведения профилактического мероприятия: Московская обл, г Талдом, рп Вербилки, ул Пушкина, 18

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение обязательных (для предложения) профилактических визитов в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска
Дополнительно: п. 5 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 58 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 года № 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ "ТАЛДОМСКИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5078008290

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007830077

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 50, Московская область, ТАЛДОМСКИЙ, ВЕРБИЛКИ,

Адрес места нахождения: 141930, Московская область, Г. ТАЛДОМ, РП. ВЕРБИЛКИ, УЛ. ПУШКИНА, Д. Д.18,

ОКВЭД:

1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Наименование объекта контроля: дом –интернат для взрослых ГБУСО МО КЦСОР ТАЛДОМСКИЙ
Местонахождение: Московская обл, г Дубна, ул Курчатова И.В., 7А
Тип объекта: Деятельность и действия
Вид объекта: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Подвид объекта: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Категория риска: чрезвычайно высокий риск
2. Наименование объекта контроля: дом–интернат ГБУСО МО "КЦСОР "ТАЛДОМСКИЙ"
Местонахождение: Московская обл, г Талдом, рп Вербилки, ул Пушкина, 18
Тип объекта: Деятельность и действия
Вид объекта: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Подвид объекта: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Категория риска: чрезвычайно высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Букина Ирина Николаевна Главный специалист–эксперт территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
2. Жбанова Мария Павловна Ведущий специалист–эксперт территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999–03–30 №52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», 52–ФЗ, Статья 11, Глава II
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно– эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно–технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников.

2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 15, Глава III
Содержание требования: Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их производства
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 17, Глава III
Содержание требования: Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения
4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 19, Глава III
Содержание требования: Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению
5. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 20, Глава III
Содержание требования: Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека санитарным правилам.
Содержание требования: Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях (далее – места постоянного или временного пребывания человека) не должен оказывать вредное воздействие на человека.
6. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 21, Глава III
Содержание требования: Содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам.
Содержание требования: Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 22, Глава III
Содержание требования: Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Содержание требования: Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами.
8. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 24, Глава V
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанной деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Содержание требования: При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 25, Глава III
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.
Содержание требования: Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека.
10. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 27, Глава III
Содержание требования: Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать вредное воздействие на человека.
Содержание требования: Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также производство, применение (использование), транспортировка, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

физических факторов воздействия на человека, указанных в пункте 1 настоящей статьи, допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с источниками физических факторов воздействия на человека санитарным правилам.

11. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 29, Глава IV
Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.
Содержание требования: Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.
12. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 32, Глава IV
Содержание требования: Производственный контроль
13. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 34, Глава IV
Содержание требования: Обязательные медицинские осмотры и медицинское освидетельствование
14. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 35, Глава IV
Содержание требования: Профилактические прививки
15. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 36, Глава IV
Содержание требования: Гигиеническое воспитание и обучение граждан, санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда здорового образа жизни
16. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2021-01-28 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 75, Глава 4
Содержание требования: Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.
17. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2021-01-28 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», 3, Пункт 77, Глава 4
Содержание требования: Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 1.0

18. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п.2.1
Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации
Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации
Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов в соответствии с законодательством Российской Федерации
Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил, с проведением измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации
19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п.2.2
Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоснабжения сооружения, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.
Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоотведения здания, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоотведения помещения, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоснабжения помещения, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного водоснабжения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоснабжения помещения, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоснабжения здания, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного водоснабжения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Содержание требования: При отсутствии централизованной системы водоснабжения здания, используемого хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

20. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.3

Содержание требования: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения

Содержание требования: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам

Содержание требования: Вода, используемая в бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам

Содержание требования: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам по показателям радиационной безопасности воды

Содержание требования: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

21. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п. 2.5.

Содержание требования: Уровни вибрации в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни инсоляции в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни шума в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

22. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п.2.6.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения химических веществ, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

23. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п.2.6

Содержание требования: Обследование технического состояния системы вентиляции проводится через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.

24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»», 44, Другое/ прочее п.2.6

Содержание требования: При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

25. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.7

Содержание требования: В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

26. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.8

Содержание требования: Уборка собственной территории проводится ежедневно

Содержание требования: Уборка собственной территории проводится по мере загрязнения.

27. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.9

Содержание требования: Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.

28. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.10

Содержание требования: Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием.

29. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.10

Содержание требования: Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

30. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.11

Содержание требования: Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения видов работ.

Содержание требования: Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений,

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

маркируется в зависимости от назначения помещений

31. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.12
Содержание требования: Дератизация проводится в отсутствие потребителей.
Содержание требования: Дезинсекция проводится в отсутствие работников.
Содержание требования: Дератизация проводится в отсутствие работников .
Содержание требования: Дезинсекция проводится в отсутствие потребителей.
32. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.1
Содержание требования: Организации социального обслуживания размещаются на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций
Содержание требования: Организации социального обслуживания размещаются на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон сооружений
Содержание требования: Организации социального обслуживания размещаются на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон иных объектов
33. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.3
Содержание требования: Технические средства реабилитации индивидуального использования должны иметь обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей.
34. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.4
Содержание требования: Уровни электромагнитных полей на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для территории жилой застройки.
Содержание требования: Уровни вибрации на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для территории жилой застройки.
Содержание требования: Уровни излучений на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для территории жилой застройки.
Содержание требования: Уровни инфразвука здании организации социального

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

Содержание требования: Уровни шума на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для территории жилой застройки.

Содержание требования: Уровни инсоляции в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых зданий

Содержание требования: Уровни вибрации в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

Содержание требования: Уровни инфразвука на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы территории жилой застройки.

Содержание требования: Уровни естественного освещения помещений в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых

Содержание требования: Уровни естественного освещения помещений в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений общественных зданий

Содержание требования: Уровни электромагнитных полей в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

Содержание требования: Уровни ультразвука на территории организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для территории жилой застройки.

Содержание требования: Уровни излучений в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

Содержание требования: Уровни ультразвука в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

Содержание требования: Уровни инсоляции в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений общественных зданий

Содержание требования: Уровни шума в здании организации социального обслуживания не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий

35. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.5

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения для производственных помещений столовой применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками с влагозащитной арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения в помещениях

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

медицинского назначения применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками с закрытыми светильниками.

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения для душевых применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками с влагозащитной арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения в коридорах применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения в помещениях для занятий, применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения для прачечной применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками с влагозащитной арматурой

Содержание требования: В качестве источников искусственного освещения в гостиных применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой

36. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.6

Содержание требования: На территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с устройством ограждения для установки мусоросборников.

Содержание требования: На территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием для установки мусоросборников.

37. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.7

Содержание требования: Здания организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги без обеспечения проживания, могут быть пристроенными к многоквартирным домам,

38. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.8

Содержание требования: Помещение для приема вновь поступающих лиц организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: Помещение для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.

Содержание требования: Помещение для приема инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом.

39. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.9

Содержание требования: В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть рекреационные зоны (гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях).

Содержание требования: В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, должны быть кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях).

40. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.10

Содержание требования: Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека.

41. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.11

Содержание требования: Не допускается размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания.

42. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.12

Содержание требования: Планировка всех помещений в организациях, оказывающих услуги по уходу, включая спальные комнаты, должны предусматривать возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими.

Содержание требования: Оборудование всех помещений в организациях, оказывающих услуги по уходу, включая спальные комнаты, должны предусматривать возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими.

43. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.12
Содержание требования: Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста,
Содержание требования: Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования инвалидов.
Содержание требования: Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц с ограниченными возможностями здоровья
44. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.13
Содержание требования: Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.
45. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.14
Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп, должны быть отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации.
46. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.15
Содержание требования: Изолятор в организациях, оказывающих услуги по уходу, оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих более 100 человек
47. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.16
Содержание требования: В организациях, предоставляющих услуги по уходу с

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

обеспечением проживания, буфетная приемно–карантинного отделения оборудуется моечными ваннами

Содержание требования: В организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, буфетная приемно–карантинного отделения оборудуется столом.

Содержание требования: В организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, буфетная приемно–карантинного отделения оборудуется баком для дезинфекции посуды

Содержание требования: В организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, буфетная приемно–карантинного отделения оборудуется шкафом для хранения посуды и инвентаря

48. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.17

Содержание требования: Системы вентиляции организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.

Содержание требования: Системы отопления организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.

Содержание требования: Системы кондиционирования воздуха организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.

49. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.19

Содержание требования: В организациях социального обслуживания помещения постоянного проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.

Содержание требования: В организациях социального обслуживания помещения постоянного пребывания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.

50. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.20

Содержание требования: Уровни искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: Уровни естественного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного совмещенного освещения жилых и общественных зданий.

51. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.21

Содержание требования: Стены всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без нарушения целостности

Содержание требования: Полы всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без признаков поражения грибком

Содержание требования: Потолки всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: Полы всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих средств.

Содержание требования: Стены всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: Потолки всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих средств.

Содержание требования: Стены всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без признаков поражения

Содержание требования: Потолки всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без нарушения целостности

Содержание требования: Стены всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих средств.

Содержание требования: Потолки всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без признаков поражения грибком

Содержание требования: Полы всех помещений в организациях социального обслуживания должны иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: Полы всех помещений в организациях социального обслуживания должны быть без нарушения целостности

52. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.22

Содержание требования: В помещениях прачечной стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: В помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты) стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств

Содержание требования: В складских помещениях пищеблока, стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и средств.

Содержание требования: В помещениях холлов стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В производственных помещениях пищеблок стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В помещениях кладовых для хранения грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Содержание требования: В помещениях кладовых для хранения чистого белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Содержание требования: В помещениях прачечной стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В помещениях кладовых для хранения чистого белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты) стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств

Содержание требования: В помещениях коридоров стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Содержание требования: В буфетных стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Содержание требования: В складских помещениях пищеблока, стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В помещениях коридоров стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В буфетных стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В производственных помещениях пищеблок стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Содержание требования: В помещениях холлов стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих средств.

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: В помещениях кладовых для хранения грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием дезинфицирующих средств.

53. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.23

Содержание требования: Жилые комнаты (спальни) в организациях социального обслуживания оборудуются тумбочками

Содержание требования: Жилые комнаты (спальни) в организациях социального обслуживания оборудуются столами

Содержание требования: Жилые комнаты (спальни) в организациях социального обслуживания оборудуются стульями

Содержание требования: Жилые комнаты (спальни) в организациях социального обслуживания оборудуются кроватями

Содержание требования: Жилые комнаты (спальни) в организациях социального обслуживания оборудуются шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви

54. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.24

Содержание требования: При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

55. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.25

Содержание требования: В санитарном узле организации социального обслуживания для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).

56. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.25

Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 унитаза на 3 проживающих.

Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 душевой установки на 3 проживающих.

Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудуется из расчета не менее 1 раковины на 3 проживающих.

57. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.27
Содержание требования: Комната личной гигиены женщин в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется унитазом.
Содержание требования: Комната личной гигиены женщин в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется умывальником
Содержание требования: Комната личной гигиены женщин в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется биде или поддоном с шлангом
58. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.28
Содержание требования: Бытовые стиральные машины устанавливаются в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп.
59. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.29
Содержание требования: Предусматривается использование гладильных досок в жилых ячейках организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания.
Содержание требования: Предусматривается использование гладильных досок в санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания.
Содержание требования: Предусматривается использование утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания.
Содержание требования: Предусматривается использование утюгов в жилых ячейках организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания.
60. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.30
Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований,

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

установленных п. 8.2. Санитарных правил СП 2.1.3678–20 "Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении

61. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.31
Содержание требования: Кладовые в организациях социального обслуживания оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств

Содержание требования: Кладовые в организациях социального обслуживания оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья

Содержание требования: Кладовые в организациях социального обслуживания оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих.

Содержание требования: Кладовые в организациях социального обслуживания оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих.

62. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.32
Содержание требования: При размещении в организациях социального обслуживания лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, должно быть специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений у получателей услуг.
Содержание требования: При размещении в организациях социального обслуживания лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, должно быть специализированное оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности получателей услуг.

63. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–12–24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.33
Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих организуется не менее 3 раз в день
Содержание требования: В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания диетическое (лечебное) питание организуется по медицинским показаниям.

**Профилактическое мероприятие
№ 50240041000115577614 от 09.10.2024**

64. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.35
Содержание требования: Для хранения скоропортящихся продуктов в кухнях должно быть холодильное оборудование.
Содержание требования: Для хранения скоропортящихся продуктов в кухнях- гостиных должно быть холодильное оборудование.
Содержание требования: Для хранения скоропортящихся продуктов в блоках жилых помещений должно быть холодильное оборудование.
Содержание требования: Для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных должно быть холодильное оборудование.
65. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.36
Содержание требования: Питьевой режим организуют с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости.
66. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.37
Содержание требования: Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.
67. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.38
Содержание требования: Вытяжные вентиляционные решетки в организации социального обслуживания очищаются от пыли не реже 1 раза в месяц.
68. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.40
Содержание требования: Во время уборок в организации социального обслуживания ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются
Содержание требования: Во время уборок в организации социального обслуживания ковровые покрытия выколачиваются на улице

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

69. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.41
Содержание требования: Для уборки туалетов должен в организации социального обслуживания быть выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.
70. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.42
Содержание требования: В помещениях столовой в организации социального обслуживания устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения.
Содержание требования: В помещениях жилых комнат в организации социального обслуживания устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения
Содержание требования: В помещениях спален в организации социального обслуживания устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения
71. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.46
Содержание требования: Больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.
72. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.47
Содержание требования: Для профилактической дезинфекции в организациях социального обслуживания не применяются не должны применяться фенольные средства
Содержание требования: Для профилактической дезинфекции в организациях социального обслуживания не применяются не должны применяться альдегидсодержащие средства
73. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.48

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: Для проживающих в организации социального обслуживания должна быть организована возможность стрижки не реже 1 раза в 2 месяца

Содержание требования: Для проживающих в организации социального обслуживания должна быть организована возможность бриться не реже 2 раз в неделю.

74. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.49

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (шапочками)

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами)

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (фартуками)

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (халатами)

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются масками или другими средствами защиты органов дыхания

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются перчатками при работе растворами дезинфицирующих средств.

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются перчатками при работе с грязным бельем

Содержание требования: Работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками)

75. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-12-24 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.9.51

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд при организации общественного питания в столовых

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к нарезке хлеба при буфетах-раздаточных

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к раздаче пищи при организации общественного питания в столовых

Содержание требования: В организации социального обслуживания не допускается привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору грязного белья при организации централизованной стирки белья

76. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 1

Содержание требования: Изготовитель пищевой продукции обязан внедрить процедуры обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) такой пищевой продукции

77. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 2

Содержание требования: Организация обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и проведения контроля должна осуществляться изготовителем самостоятельно и (или) с участием третьей стороны.

78. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 3

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен установить порядок действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 настоящей части, от установленных предельных значений.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) – параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции (его части);

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Содержание требования: Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен определить порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления).

79. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 4

Содержание требования: Изготовитель обязан вести и хранить документацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие безопасность переработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации.

Содержание требования: Документы, подтверждающие безопасность переработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, подлежат хранению в течение трех лет со дня их выдачи.

80. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 5

Содержание требования: Запрещается принимать пищу непосредственно в производственных помещениях.

81. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 6

Содержание требования: Работники, занятые на работах, которые связаны с производством (изготовлением) пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза.

82. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 7

Содержание требования: Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, не допускаются к работам, связанным с производством (изготовлением) пищевой продукции

83. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 1

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция,

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

размещение и размер должны обеспечивать предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого в процессе производства (изготовления) пищевой продукции

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, материалов упаковки и пищевой продукции

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать необходимое пространство для осуществления технологических операций

Содержание требования: Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых

84. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 2

Содержание требования: Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы средствами естественной и механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены

Содержание требования: Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы туалетами, двери которых не должны выходить в производственные помещения и должны быть оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом в тамбур, оснащенный умывальниками с устройствами для мытья рук

Содержание требования: Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы естественным или искусственным освещением, соответствующим требованиям, установленным законодательством государства – члена Таможенного союза

Содержание требования: Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук

Профилактическое мероприятие № 50240041000115577614 от 09.10.2024

85. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 3
Содержание требования: В производственных помещениях не допускается хранение личной и производственной (специальной) одежды и обуви персонала
86. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 4
Содержание требования: В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющих и дезинфицирующих средств за исключением моющих и дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции производственных помещений и оборудования.
87. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 5
Содержание требования: Поверхности полов производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа.
Содержание требования: Открывающиеся внешние окна (фрамуги) производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых.
Содержание требования: Двери производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть гладкими, выполненными из неабсорбирующих материалов.
Содержание требования: Поверхности стен производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и, при необходимости, дезинфекции.
Содержание требования: Потолки производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыш и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и способствовать уменьшению конденсации влаги.
88. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 6
Содержание требования: Открывание дверей должно проводиться наружу из производственных помещений, если пожарными требованиями не предусмотрено иное.
89. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 7
Содержание требования: Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

**Профилактическое мероприятие
№ 50240041000115577614 от 09.10.2024**

90. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 8

Содержание требования: Запрещается ремонт производственных помещений одновременно с производством (изготовлением) пищевой продукции в таких производственных помещениях.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта

Дата уведомления: 26.09.2024

Примечания: уведомлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 09.10.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Проведено